


ACO Hofablauf

Einbau in Pflaster/Asphalt, Klasse A 15/B 125



*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen


Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1)	≥ C 12/15	≥ C 12/15			
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)	(X0)	(X0)			
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433)					
X [cm]	≥ 10	≥ 10			
Y [cm]	≥ 10	≥ 10			
Z [cm]	≥ 10	≥ 10			

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen! Download unter www.aco-tiefbau.de

Zeichnung G1-E01-963-3, Stand 12.09

ACO Punktablauf

Einbau in Pflaster/Asphalt, Klasse D 400/E 600



*..) siehe Indexliste in den Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen

Belastungsklasse (gem. DIN EN 1433)	A 15	B 125	C 250	D 400	E 600	F 900
Druckfestigkeitsklasse-Fundamentbeton (gem. DIN EN 206-1)				≥ C 25/30	≥ C 25/30	objektspezifisch
Expositionsklasse-Fundamentbeton *16)				(X0)	(X0)	auf Anfrage
Fundamentabmessungen – Typ M (gem. DIN EN 1433)						
X [cm]				≥ 20	≥ 20	
Y [cm]				≥ 20	≥ 20	
Z [cm]				≥ 20	≥ 20	

Gilt nur in Verbindung mit den allgemeinen Vorbemerkungen unserer Einbauanleitungen! Download unter www.aco-tiefbau.de

Zeichnung G1-E01-965-3, Stand 12.09