



Robust. Leicht. Rostfrei.


**ACO Schachtabdeckung SAKU B 125
mit Deckel aus Kunststoff und
Rahmen aus Kunststoff/Beton**



Robust. Leicht. Rostfrei.

ACO Schachtabdeckung SAKU B 125 mit Deckel aus Kunststoff und Rahmen aus Kunststoff/Beton

mit oder ohne
Lüftungsöffnung



Produktinformationen

- leicht, Deckelgewicht 9 kg
- hochfestes Polypropylen
- dauerhaft rostfreie Optik
- Farbgleichheit (schwarz) von Rahmen und Deckel
- Rahmen aus Kunststoff/Beton
- verkehrssichere Arretierung
- leichte und sichere Bedienung
- mit und ohne Lüftungslöcher
- Schachtabdeckungen entsprechen Klasse B 125 gemäß DIN EN 124
- Ausführung tagwasserdicht
 - gas- und geruchsdicht bei drucklosem Kanal- und Fäkaliengeruch
 - 2-fach verschraubt, M 12
 - BEGU-Rahmen, Gussoberfläche schwarz beschichtet



| Rahmenhöhe [mm] | Lüftungsöffnung | Gewicht [kg] | VPE [Stk] | Artikel-Nr. |
|-----------------|-----------------|--------------|-----------|-------------|
| 125 | mit | 53 | 10 | 11873 |
| | ohne | 53 | 10 | 11874 |
| | tagwasserdicht | 56 | 10 | 11872 |

Zubehör

Aushebe- und Bedienschlüssel
Artikel-Nr. 600643




Ausführung mit Lüftungslöchern und Rahmen aus Kunststoff/Beton



German
Design Award
SPECIAL
MENTION 2015

Ausschreibungstext


ACO Schachtabdeckung Kl. B 125 entsprechend DIN EN 124, lichte Weite 605, Bauhöhe 125 mm, Rahmen aus Kunststoff/Beton, Deckel aus hochfestem Polypropylen, Gewicht 9 kg mit 2 wartungsfreien, schraublosen und verkehrssicheren Arretierungen aus hochverschleißfestem Kunststoff, Gesamtgewicht ca. 53 kg, mit und ohne Lüftungsöffnungen, bei Ausführung tagwasserdicht: mit integrierter Dichtung, gas- und geruchsdicht bei drucklos auftretendem Kanal- und Fäkaliengas, mit 2 Schraubverschlüssen M 12, Gewicht 56 kg



Arretierung




Rahmen aus Kunststoff/Beton



Arretierung rastet im Rahmen ein

ACO. creating
the future of drainage



**Jedes Produkt von
ACO Tiefbau unterstützt
die ACO Systemkette**

- Entwässerungsrinnen
- Straßen- und Hofabläufe
- Aufsätze
- Schachtabdeckungen
- Abscheider
- Havariesysteme
- Sedimentations- und Filteranlagen
- Blockrigolen
- Regenrückhaltebecken
- Drosselsysteme
- Pumpstationen
- Baumschutz
- Amphibienschutz

Ihr Fachhändler:

ACO Tiefbau Vertrieb GmbH

Postfach 320
24755 Rendsburg
Am Ahlmannkai
24782 Büdelsdorf
Tel. 04331 354-500
Fax 04331 354-358

Postfach 1125
97661 Bad Kissingen
Neuwirtshäuser Straße 14
97723 Oberthulba
Tel. 09736 41-50
Fax 09736 41-21

tiefbau@aco.com
www.aco-tiefbau.de